## 鉄製品のメンテナンス方法

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。 紛失されないよう、大切に保管してください。

Z04

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本製品を正しく御理解いただくために、この説明書をよくお読みください。


- ■本商品は防錆処理を施し、焼付け塗装をしております。 風雨に耐えて長期間使用できるようになっています。但し、鉄部材の溶接部分等でくぼんだところや 材料小口等については、時間とともに錆が出てくる事があります。 ■ 本商品をいつまでも美しく保つためには、定期的なメンテナンスが必要です。・
- ■メンテナンスの目安は、少なくとも年に1~2回程度です。特に沿岸地帯や交通量の多い道路沿いは、 **塩分**や**鉄粉**等の粉塵による汚染が進みやすいので、こまめにお手入れをしてください。

## ■お手入れ方法

## ●軽度の汚れ

汚れは柔らかい布や、スポンジ等で拭き取って下さい。 金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面が傷つき、 錆の発生、腐食の原因となります。■

お手入れは中性洗剤を使用して下さい。シンナー・ベンジン等の 石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。 塗装がはげることがあります。






## ●錆が発生した場合


①『鉄サビ落とし』というサビ除去剤を、除去する サビの上にナイロン刷毛を使用し、たっぷり塗ります。 しばらく放置するとサビが消えてきますので、 金属素地が出たら、布等で拭き取ります。

②布等で拭き取った後、#1000(極細)程度の サンドペーパーでこすり、表面を滑らかにします。



推奨:ワイエステック製 スーハ゜ーサヒ゛ノンSS 『鉄サビ落とし』 ※ホームセンターで購入出来ます。 #1000(極細)程度

③表面を塗装用シンナーで拭いて乾かした後、 『サビテクト』という上塗り兼用サビ止め剤を塗布して下さい。



推奨:カンペハピオ製 『サビテクト』 ※ホームセンターで購入出来ます。