
メンテナンスが必要な製品です 必ずお読み下さい

この製品の素材と構造について

アッシュガーデンファニチャーは総コンクリート製ではありません。

グレー色のコンクリートのように見える表面はガラス繊維強化セメントボードです。

強度が高く薄いので、大型の家具ですが比較的軽量となっています。例として下図はテーブルの天板内部を上から見た図ですが、このように長辺のスチール製フレーム、縦にはそれを繋ぐ木材が入っており、この木材の左右には硬めのウレタンフォームが入っています。そして、セメントボードは上下左右から囲うように強力な特殊接着材でフレームに接着されています。



メンテナンスが必要な理由

ガラス繊維強化セメントボードは水のしみ込みを防ぐため、 工場にて樹脂コーティングがされています。ボードに水がし み込み、その部分だけ色が濃くなったり白く退色したりして 外観を損ねてしまうことを防ぐためです。そのコーティング の効果を維持するために、水を弾く効果が弱くなってきたら 付属ワックスにてワックスがけによるメンテナンスが必要で す。メンテナンスをしないと樹脂コーティング自体が劣化し て部分的に剥がれ始め、そのまま放置するとボードが劣化し て脆くなり、表面から削れてきてしまいます。



付属のワックスの優れた代用品について

アッシュ ガーデンファニチャーのメンテナンス剤は製造元の海外工場が同梱しているものですが、防水効果、持続性の点から弊社の日本製『**屋外ファニチャーコート(品番: KOL-OFC250 または YA3-OFC250)** 』のご使用をお勧めします。

油性のシリコーン系防水剤なので、灯油のような強い匂いがありますが、乾燥は早く、風通しの良い場所で塗れば数時間で匂いはなくなります。刷毛で塗っても刷毛目はつかず、ツヤなどもなく見た目はそのままで外観を損ないません。一度塗って、乾いたら二度塗りをすれば、付属ワックスより長期間保護効果が続きます。(屋外でも軒下でご使用の場合と雨ざらしで遮るもののない屋上のような過酷な場所でのご使用の場合など環境により効果は異なります)メンテナンスの頻度は少量の水滴を垂らし、水を弾かなくなったら再び塗布を行ってください。

『屋外ファニチャーコート』は脚が木製の商品の木部の保護にも外観を損ねずにご使用可能です。



屋外にてご使用にならない時はファニチャーカバーをお使いください

ガーデンファニチャーは屋外での使用を想定して製造されていますが、屋上や、常に雨風にさらされる場所に設置する場合、ご使用されない時は常に屋外用ファニチャーカバーをかけて保管してください。屋上は常に遮るものなく雨風を受け、強い太陽光にさらされ、場所によっては積雪など特に過酷な環境ですので、頻繁なメンテナンスを施す必要があります。そのような場所ではご使用されない時はポリエステル製などの屋外用ファニチャーカバーをご使用ください。弊社でもアッシュガーデンファニチャーのサイズに合うファニチャーカバー(品番:AC-FC000で始まるものまたは YA3-FC ではじまるもの)』をご用意しています。



その他のご注意点

テーブルの上に乗らないで下さい

かかとなど一点に体重が集中するので特にフレームがないウレタンフォームが入っているエリアにはよく見ないと分からないほどの微亀裂が入ることがあり、ボードに水が侵入する原因となります。同じくベンチ、スツールも座ることのみを想定してつくられています。

脚を引きずって移動しないでください

長期保管の際など移動される際も必ず 2 名以上で持ち上げて移動してください。片側のみで持ち上げると偏った荷重がかかりボードの破損の原因となります。

酸性洗剤・アルカリ性洗剤は使用しないでください

コーティングを損ね、変色などの原因となります。